

# Xray Pass 100100 XRAY CİHAZI



GÜNEŞ TELSİZ HAB. VE GÜV. TEK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ

0850 222 72 37

[info@gunestelsiz.com](mailto:info@gunestelsiz.com)

▶ **Xray Pass 100100** bagajda saklanan veya saklanan en karmaşık nitelikteki eşyaları ve hatta daha küçük, palet boyutundaki yükleri tarayabilen ve tespit edebilen gelişmiş bir güvenlik sistemidir. Bagaj tarayıcıları havalimanlarında ve göçmenlik ve gelir daireleri gibi idari binalarda yaygındır.

▶ **Xray Pass 100100 X-ray güvenlik bagaj tarayıcısı**, 1000 mm genişlik ve 1000 mm yükseklik tünel boyutlarına sahip bir X-ray güvenlik tarama sistemidir. X-ışını görüntü kalitesinde herhangi bir kayıp olmaksızın büyük ve küçük nesnelerin muayenesine olanak tanır.

▶ **Xray Pass 100100 X-Ray Güvenlik Tarayıcıları – Konveyörler**  
Yüksek kapasiteli X-Ray tarama ünitelerimiz, Mal Girişi ve posta odası ayarlarında daha yüksek miktarlarda posta öğelerinin veya daha büyük paketlerin işlenmesi için tasarlanmıştır. Resepsiyon alanlarında ve erişim noktalarında, insanların hareketindeki gecikmeyi azaltmak amacıyla teslimatları ve bagaj öğelerini hızlı bir şekilde taramak için kullanılırlar.

- ▶ **Xray Pass 100100 Uygulamalar:**  
Ticari binalar; Fabrikalar(Giysi, ayakkabı, çantada iğne bulmak için); Adliyeler; Elçilikler; Hükümet binaları; Askeri tesisler; Cezaevleri; Posta Odaları; Oteller; Okullar; Kongre merkezleri; Güvenlik kontrol noktaları.
- ▶ **Uygulama Alanı :** Tren İstasyonları; Metro istasyonu; Hapishane Evi; Elçilik; Yatılı kontrol noktaları; Eğlence mekanları; Turistik yerler; Ofis binaları; Alışveriş merkezleri; Fabrikalar vb; \* Evrak çantası, el bagajı, posta paketleri ve diğer küçük paketlerin güvenlik kontrolü için uygundur.

- ▶ Tünel boyutu 1000mm\*1000mm (G\*Y)
- ▶ Konveyör hızı 0,20 m/sn
- ▶ Konveyör yüksekliği 338,5 mm
- ▶ Maksimum yük 200kgs (eşit olarak dağıtılmış)
- ▶ Tel çözünürlüğü 40AWG(çap 0,0787mm tel)
- ▶ Uzamsal çözünürlük Seviye: dia1.0mm bakır tel,  
Dikey: dia1.0mm bakır tel
- ▶ Penetrasyon (çelik) 30 mm garanti, 32 mm tipik
- ▶ Penetrasyon çözünürlüğü 32AWG(0,202mm)
- ▶ Görüntülemek 17 inç (isteğe bağlı olarak 19 inç)  
renkli LCD monitör, yüksek çözünürlük:  
1280\*1024
- ▶ X Ray jeneratörü anot voltajı 140–160KV  
ayarlanabilir

- ▶ Soğutma döngüsü Yağ Soğutma /100%
- ▶ Muayene başına röntgen dozu 1,0  $\mu\text{Sv}$
- ▶ X ışını jeneratörü 1
- ▶ Işın yönü Baştan aşağı
- ▶ Görüntü süreci Siyah beyaz / renkli, anti-renk, yüksek enerji nüfuzu, süper iyileştirme, histogram eşitleme, zorlamalı tarama, büyüteç, görüntü geri çekme / ön çekme, görüntü depolama
- ▶ Malzeme sınıflandırması Organik:turuncu; İnorganik:mavi; Karışık ve hafif metal:yeşil
- ▶ Bölüm ve büyütme Herhangi bir alan seçimi, 1 -64 kat büyütme, sürekli amplifikasyonu destekler
- ▶ Görüntü geri çek sınırsız görseller
- ▶ Depolama kapasitesi En az 100000 adet resim saklayabilir
- ▶ X ışını sızıntısı  $<0,5 \mu\text{Sv} / \text{h}$  (harici muhafazadan 5 cm mesafede), tüm uluslararası ve yerel sağlık ve güvenlik standartlarını karşılar
- ▶ Film güvenliği ASA/ISO1600 Filmi garantisi

# **X Ray Bagaj Tarayıcı Xray Pass 8065'in Uyumluluđu**

- ▶ **CE uyumluluđu**  
Direktifi 2004/108/EC Elektromanyetik  
Direktifi 2006/42/EC Makine  
Direktifi 2006/95/EC Alçak Gerilim Direktifi
- ▶ **ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi**
- ▶ **ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi**
- ▶ **OHSAS18001 İş Sağlığı Yönetim Sistemi**
- ▶ **X Ray Bagaj Tarayıcı GT 8065 Uygulamaları**
- ▶ **Otel, Kontrol Noktası, Alışveriş Merkezi, Gümrük, Liman, Spor Salonu, Depo vb.**

- ▶ Yazılım sistemi F1 ,F2,F3 programlanabilir tuş, yüksek yoğunluklu alarm, İPUCU; tarih/saat ekranı, bagaj Sayımı, Kullanıcı yönetimi, Sistem çalışma zamanlaması, Radyasyon zamanlaması, güç açıkken kendi kendini denetleme, görüntüyü kaydetme ve arama, otomatik bakım ve teşhis sistemi, görüntü tanıma eğitimi
- ▶ İsteğe bağlı işlev Video gözetim sistemi, LED uyarı ekranı, çift yönlü tarama, voltaj dengeleyici, UPS yedekleme
- ▶ Gürültü 55db'den az